



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COLINAS DO TOCANTINS/TO

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº013/2024/FMSCO/TO

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2024/FMSCO/TO

## PROTOCOLO Nº7499/2024

**OBJETO:** Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através de recursos oriundos da Proposta Nº010401.01094/2023 do Ministério da Saúde e de recursos próprios, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de 12 (doze) meses.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria Nº077 de 02 de FEVEREIRO de 2024, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº013/2024/FMSCO/TO, originado do Processo Administrativo Nº057/2024/FMSCO/TO, Sob Protocolo Nº7499/2024, que teve como objeto o Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através de recursos oriundos da Proposta Nº010401.01094/2023 do Ministério da Saúde e de recursos próprios, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de 12 (doze) meses. Tendo em vista a realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP Nº013/2024/FMSCO/TO, que ocorreu nos dias 10/12/2024, a qual foi suspensa para julgamento e análise da documentação das licitantes que ofertaram os melhores preços, Ocorrendo Recurso Administrativo interposto pela empresas abaixo descrita neste resultado de julgamento nos itens 13,14,16,19,26,30,31,73, finalizando os demais itens no dia 03/02/2025 no portal eletrônico: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Sagrou-se vencedoras as seguintes empresas:

**VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 39.822.881/0001-61 e inscrição estadual nº 29.507.884-7, estabelecida no endereço (AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº1266, ST. BRASIL, Cidade: ARAGUAÍNA-TO, CEP: 77.824-360, Estado: TOCANTINS, BRASIL), tel: 63)98147-1412 MAIL: vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com, **R\$ 140.167,09 (cento e quarenta mil e cento e sessenta e sete reais e nove centavos);**

**VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.583.777/0001-48 - 29.507.797-2, estabelecida no endereço na QD. ARSO 93, ALAMEDA 13, SALA 01 - CEP 77.017-281, BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL, PALMAS -TO, Telefone (63 99288-1584 e-mail: vivaprodutoseequipamentos@gmail, com o valor total **de R\$139.135,00 (cento e trinta e nove mil cento e trinta e cinco reais);**

**UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

CNPJ: 30.557.253/0001-21 INSC. ESTADUAL Nº. 29.488.221-9 INSC.MUNICIPAL Nº 22260 Tel: (63) 3415-1214, Celular: (63) 99202-3819 E-mail: updistribui@gmail.com estabelecida no endereço: Avenida Europa QD 56 LT 14, Cep: 77.820-176 Bairro: **Jardim** dos Ipês II, Cidade: Araguaína - TO, **R\$ 23.946,82 (vinte e tres mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos);**

**MOVEIS VITORIA LTDA**, nome fantasia: inscrita no CNPJ nº 46.794.354/0001-56 IE: 127608281, estabelecida no endereço Av. RUA LUIS DOMIGUES 2145 - ENTROCAMENTO - IMPERATRIZ - MA, CEP: 65913000- E-mail: ATENDIMENTO@MECMOVEIS.COM, Fone: 30149900 CELULAR: CONTATO: 99981059177, **R\$ 22.836,00 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e seis reais);**

**EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-, sediado na Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, TELEFONE: Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br, **R\$ 32.196,00 (trinta e dois mil cento e noventa e seis reais);**

**SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, Inscrita no CNPJ sob nº 47.094.421/0001-92, estabelecida na Rua Marechal Jardim Qd 170 Lt 10 - Jardim Buriti Sereno CEP: 74.943-490, na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, , residente e domiciliado sito a Rua Jose Advincula da Cunha, QD 140 B, Lt 01-24, s/n, Apto 104, Bloco 4C, Cond. Azul,Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.915-330, - e-mail: licitacao@setefarma.com, Fone: (31) 3657-0127, com o valor total de **R\$ 8.535,00 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais);**

**MP EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.856.096.0001/95 IE: 29.524.598-0IM: 2434330, sediada na Q Acso 1 Avenida Juscelino Kubitschek 140 Quadra103 Sul Conj 01 lote 41 Aedif JK Business Center andar 12 sala 1207 Plano Diretor Sul Palmas-TO, CEP: 77.015-012, CELULAR: (11) 98083-9127, E-MAIL, mixmoveisans@gmail.com, **R\$ 16.921,92 (dezesseis mil novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos);**

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. Inscrita no CNPJ: 27.806.274.0001-29 IE: 039/0176249 NIRE: 4320811825-5 Inscrição Municipal: 101394, estabelecida no endereço: Avenida Caldas Júnior, 456 - Três Vendas - Erechim/RS, CEP: 99.713-190, Telefone: (54) 2106-1270/(54) 2106-8340/ (54) 99669-7278, Email: licitacao@promedisaude.com.br - Email: licitacao02@promedisaude.com.br, **R\$ 14.658,98 (quartoze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos);**

**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**. inscrita no CNPJ nº 55.149.591/0002-36, sediada na RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19 CIVIT I, SERRA, ES - CEP: 291.680-55, E-MAIL: aline-franco@hotmail.com /vendas@snakecorp.com.br, com o valor total de **R\$ 21.509,02 (vinte e um mil e quinhentos e nove reais e dois centavos);**



**OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 22.228.679/0001-03, sediado na Av. das Mangueiras Qd. 51 Lt. 16 sl. 01 - Vila Alzira - Aparecida de Goiânia - CEP: 74.913-360 - E-MAIL: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com, Fone: (62) 3085-6368, com o valor total de **R\$ 114,00 (cento e quatorze reais)**;

**PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** inscrita no CNPJ: 31.372.346/0001-44, estabelecida no endereço Rod.GO 418, Quadra Chác., Lote 008, Alto da Boa Vista, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, Fone: (62) 3373-3065 e-mail: vendas@portalhospitalar.com.br, **R\$ 128.850,00 (cento e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais)**;

**AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 37.885.137/0001-80, Endereço: Avenida BRASIL, Nº 1351, VILA SALOME - Cambé/PR - CEP 86192-000, Fone/Fax: Fone/Fax: (43) 3316-6181, E-MAIL: adm.ambcambe@gmail.com, com o valor total de **R\$XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX)**; **Julgado e habilitado (aberto para recursos)**;

52. **D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 52.496.119/0001-09-24 Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 88, Sala 4 Araçatuba/SP. CEP. 160.753-70 - Celular: (18) 2102-5500 E-MAIL. licitacao2@kcrequipamentos.com.br, **R\$ 7.056,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais)**;

**LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.849.683/0001-82, sediada na Rua cruzeiro do sul nº 644-A, Bairro EMILIANO PERNETA, Pinhais- Paraná, CEP 83.324-423- , Celular: Telefone:(41)3024-8191, E-MAIL: licitacoes@lifepar.com.br, com, **R\$XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX)**; **Julgado e habilitado (aberto para recursos)**;

**DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA**, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 31.170.141/0001-86, Nome de Fantasia: **SHOPING POPULAR**, AVENIDA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº 1630- BAIRRO: CENTRO - Colinas do Tocantins/TO - CEP: 77.760-000 - E-mail: lavorlicitacao@gmail.com - Fone: (63) 3476-2108, **R\$ 9.200,00 (nove mil duzentos reais)**;

**M V R DE SOUZA COMERCIO**, inscrita no CNPJ nº 24.912.303/0001-49, sediada na rua: Paulo Brugin, 251b- JD. Bela Suíça -bé/PR. - CEP: 86.189-378, TELEFONE FIXO: CELULAR: (43) 3154-0748, E-MAIL, mvratacadista@gmail.com, **R\$ 8.900,00 (oito mil novecentos reais)**;

**INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 90.909.631/0002-00, sediado (a) na Rua Albatroz nº 237 - Cidade Universitária Pedra Branca, CEP 88.137-290, TELEFONE: 51 3073.8200/513073.8231, E-MAIL: licitacoes@instramed.com.br, em Palhoça/SC, **R\$XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX)**; **Julgado e habilitado (aberto para recursos)**;

**2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.928.110/0001 19, sediada na QNL 10 Conjunto e Lote 09 Taguatinga Norte Brasília DF, CEP 72156-116 -, Celular: 61 9 8119 0096, E-MAIL: 2wemoveiscomerciais@gmail.com, **R\$ 7.700,00 (sete mil setecentos reais)**;

**PRODUMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.975.938/0001-53, sediada na Estrada do Engenho Velho 2410 casa 16 Taquara - RJ, CEP, 22723-392, (62) CELULAR: (21) 3496-7837 E-MAIL: produmix.comercial@gmail.com, **R\$ 7.925,00 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais)**;

**PETERSON JOSÉ BERNARDO**, inscrita no CNPJ nº 52.469.209/0001-00, sediada na Rua Anita Stella, 461, Compl. 22- Vila Celina - São Carlos - SP, CEP 13566-447, CELULAR: Telefone: (16) 991145314 - E-mail berintecs@gmail.com, **R\$ 5.400,00 (cinco mil quatrocentos reais)**;

**A.B. ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº. CNPJ: 34.809.245/0001-86 IE: 294983040 IM- Nome de Fantasia: **COMPRE MAIS**, com logradouro na Rua bogarim QD. 128 LT. 27 - loteamento lago sul FONE (63) 99213-5202: CEP: 77.822-256- ARAGUAINA UF: TOCANTINS, E-mail: compremais033@gmail.com - Fone: (63):99213-5202, com o valor total de **R\$ 4.940,00 (quatro mil, e novecentos e quarenta reais)**;

**3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. E EQUIP. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.581.390/0001-40, com sede na RUA JOSE ROQUE SALTON Nº 297 SALA 01 - BAIRRO TERRA BONITA - LONDRINA PR - CEP 86047-622, telefone (55) (43) 3336-7133. E-mail: cf@3svisionhospitalar.com.br com o valor total de **Julgado e habilitado (aberto para recursos)**;

**MRM HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.920.517/0001-06, com sede na Rua Araruama Qd.56 Lt.26 Sala.01 - Vila Alzira - CEP: 74913-190 Aparecida de Goiânia, Telefone (62) -3549-8054, com o valor total de **R\$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais)**,

**Valor Geral: R\$ 601.730,83 (Seiscentos e um mil setecentos e trinta reais oitenta e três centavos)**, conforme especificações, quantidades e preços abaixo especificados:

EMPRESA 01- VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



18	<b>Esfigmomanômetro Infantil - Especificações Mínimas:</b> Aparelho de pressão infantil com manguito desenvolvido em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade. Tamanho: Infantil, Tamanho do Manguito: 10cm x 23cm, Medida da Braçadeira: 28cm x 9,5cm, Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 10cm a 23cm. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	18	MISSOURI/104-NYL.	R\$ 210,00	R\$ 3.780,00
19	<b>Estetoscópio Infantil - Especificações Mínimas:</b> CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AUSCULTA DUPLA. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	18	MISSOURI/164.	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 3.780,00</b>
<b>MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
29	<b>Ultrassons para fisioterapia - Especificações Mínimas:</b> frequência 1 e 3 MHz tela LCD, Frequência 1 e 3 MHz tela LCD, equipamento de Ultrassom digital microcontrolado na frequência de 1 e 3 MHz e 21W de potência, apresenta aplicador ergonômico e à prova d'água com ERA de 7cm2. Na Ultrassons para fisioterapia, Especificação mínimas: frequência 1 e 3 MHz tela LCD, Frequência 1 e 3 MHz tela LCD, equipamento de Ultrassom digital microcontrolado na frequência de 1 e 3 MHz e 21W de potência, apresenta aplicador ergonômico e à prova d'água com ERA de 7cm2. Na frequência de 3 MHz apresenta programação inteligente do cálculo do tempo de aplicação e configuração automática da intensidade ultrassônica em função da camada adiposa, Modo de emissão contínuo e pulsado multi frequencial. Indicado para reabilitação e estética. Oferece, ainda, protocolos de tratamento para auxiliar as aplicações e cabo para terapia combinada, INDICAÇÕES: Adiposidade Localizada, Analgesia, Celulite (FEG), Fonoforese, Reabilitação, Reparação Tecidual, Retenção hídrica.	UND	01	IBRAMED/SON OPULSE III	R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00



34	<b>Ar condicionado split 12000 btus - Especificações Mínimas:</b> Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTU´S, Classificação Energética: A, Controle Remoto Sem Fio, DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm, Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal). Tensão: 220 V	UND	15	AGRATTO/12F-02	R\$ 2.770,00	R\$ 41.550,00
35	<b>Ar-condicionado split 24000 btus - Especificações Mínimas:</b> Ar-condicionado split 24000 btus, Classificação Energética: A, Controle Remoto Sem Fio, CICLO QUENTE E FRIO. Dimensões mínimas da Unidade Interna (LxAxP): 99,8 x 34,5 x 21 cm, Dimensões mínimas da Unidade Externa (LxAxP): 87 x 65 x 33 cm, Peso Líquido mínimas da Unidade Interna: 11,6kg, Peso Líquido mínimas da Unidade Externa: 41,2kg, Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal). Tensão: 220 V	UND	10	AGRATTO/12F-02	R\$ 4.814,16	R\$ 48.141,60
36	<b>Armário Vitrine - Especificações Mínimas:</b> Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto, Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC, Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta, possui fechadura cilíndrica do tipo Yale. MEDIDAS: Largura: 65 cm, Comprimento: 40 cm, Altura: 160 cm. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	05	CASA MEDICA/ARMARIO VITRINE	R\$ 940,00	R\$ 4.700,00
40	<b>Banqueta - Especificações Mínimas:</b> Giratório Pintura Epoxi Assento Inox com Rodízios, construído sobre 04 pés de tubos redondos, opções de assento em inox, altura regulável, base esmaltada, pés com rodízios Altura mínima: 0.47 m Altura Máxima: 0.61m. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	04	CASA MEDICA/BANQUETA	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00



43	<b>Braçadeira para Injeção - Especificações Mínimas:</b> Apoio de braço para laboratório, Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	MEDI SAUDE/MS 04.001	R\$ 185,00	R\$ 555,00
46	<b>Carro Maca Avançado - Especificações Mínimas:</b> Carro maca com grades em aço inox com colchonete, Carro padiola construído totalmente em aço inox, possui o leito removível, cabeceira reclinável e grades laterais em aço inox. Cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", provido de rodízios de 5" com freio na diagonal. Dimensões aproximadas: 1.80 x 0.50 x 0.80 m de altura. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	01	MEDI SAUDE/MS-04.001	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
51	<b>Fogão Industrial - Especificações Mínimas:</b> 4 Bocas 30x30 Baixa Pressão Perfil 7 Em Aço Inox Forno Tampa Vidro, Tipo de gaveta: Assadeira, Dimensões do mínimo produto: 88P x 79L x 80A centímetros, Capacidade: 85 Litros. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	ITAJOBI/ATIVO	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00
52	<b>Freezer Comum - Especificações Mínimas:</b> Horizontal 2 portas, Voltagem: 220 Volts, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): A+, Potência em watts: 1000 Wathours, Tipo de fonte de energia: Energia elétrica, Capacidade: 534L. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	CONSUL/CHB53EB	R\$ 4.091,83	R\$12.275,49
54	<b>Liquidificador Industrial - Especificações Mínimas:</b> Em inóx, com mínimo de 25 litros, com mínimo 1000 W, mínimo de 3000 rpm. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	VITALEX/LQI 25	R\$ 1.790,00	R\$ 5.370,00



58	<b>Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada - Especificações Mínimas:</b> Com Refeição Acoplada, em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), com 01 gaveta; 01 armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), Base com quatro rodízios de 2, Dimensões Externas Aproximadas da Mesa de Cabeceira: Comprimento: 44 cm, Largura: 42 cm, Altura: 82 cm, Dimensões Aproximadas do Tampo da Mesa de Refeição: Comprimento: 60 cm, Largura: 31 cm, Altura: 114 cm, Peso: 20 Kg. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	MEDI SAUDE/MS-17.004	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
63	<b>Poltrona Hospitalar - Especificações Mínimas:</b> Possuir 04 (quatro) posições reguláveis, Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm, Largura Assento (Interno): 0,53 cm, estofada. Cor: Preta. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	05	MEDI SAUDE/MS-08.003	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 136.387,09</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>R\$ 140.167,09</b>
<b>EMPRESA 02- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA</b>						
<b>EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
31	<b>Otoscópio - Especificações Mínimas:</b> iluminação: fibra optica - led composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis- alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	15	MISSOURI	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ XXXX</b>
<b>MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
44	<b>Cadeira Giratória - Especificações Mínimas:</b> Giratória com braço regulável Gatilho Tecido, Material: Aço carbono, Dimensões do produto: 38P x 43L x 91A centímetros, Base Giratória, Braços Reguláveis, Espuma Injetável, Peso Máximo suportado 100 kg, Revestimento Tecido, Rodinhas de PP. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	60	NOBRE S-004	R\$ 325,00	R\$ 19.500,00
50	<b>Estante de aço com 6 Prateleiras - Especificações Mínimas:</b> Estante/Armário de aço cinza 90cm - 06 bandejas - Para suportar 120kg. Cor: Cinza.	UND	12	NOBRE 100501	R\$ 280,00	R\$ 3.360,00



59	<b>Mesa de reunião - Especificações Mínimas:</b> Dimensões do produto: 100 x 200 x 75 cm; 45,45 quilogramas, Material: MDP, Altura: 75 cm, Largura: 200 cm, Profundidade: 100 cm. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	05		NOBRE 400302	R\$ 545,00	R\$ 2.725,00
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 25.585,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
65	<b>Computador desktop - Especificações Mínimas:</b> que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	30	PC BRAZIL	R\$ 1.780,00	R\$ 53.400,00	



66	<p><b>Computador Desktop - Especificações Mínimas:</b> que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	10	PC BRAZIL	R\$ 1.785,00	R\$ 17.850,00
67	<p><b>Estabilizador - Especificações Mínimas:</b> Bivolt 6T Saída 115V, TS Shara, Preto, Pequeno, TS Shara, PowerEst 9011, Tipo Do Produto: Computadores pessoais, Voltagem: 220 Volts, Tipo de fonte de energia: Energia elétrica, Peso do produto: 7,9 Kilogramas, Dimensões do produto: 320 x 130 x 190 cm; 7,9 quilogramas. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	50	TS SHARA	R\$ 215,00	R\$ 10.750,00



71	<b>Nobreak - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> Nobreak 1500VA - 6 tomadas (médio). Com proteção contra tempestades, quedas de energia, manutenção da rede elétrica, entre outros fatores que podem danificar o seu eletrônico. Com no mínimo 2 baterias para ligar até 3 computadores completos, entre outros aparelhos. Potência: 1500 VA. Com rendimento de no mínimo 95% (para operação de rede). Que tenha acionamento de do inversor: Grau de proteção: IP20. Com tensão nominal [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220 - Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136 - Potência Máxima (VA): 1500, forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (Retangular PWM - Controle de largura e amplitude). Número de tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136. Devem ser entregues com ondas senoidal pura. E a potência deve acima de 1400wa ou superior.	UND	10	TS SHARA	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
73	<b>Tablet - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> Tamanho da tela: 8.7 "Sistema Operacional: Android 11.0. Com processador 2 Quad - Core Cortex - A53 de 2.3Ghz. Resolução da tela de 1340px x 800px. Com leitor micro-SD. Com GPS. Com Memória interna expansível até 1TB com fonte externa. Com cabo USB-c. Memória RAM: 3 GB - Com capacidade: 32 GB - Conectividade; 4 G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Bluetooth. USB-C. Com rede móvel. Com entrada para fone de ouvido. Homologado pela ANATEL. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	75	TLC	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
74	<b>Tablet - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> Tamanho da tela: 8.7 "Sistema Operacional: Android 11.0. Com processador 2 Quad - Core Cortex - A53 de 2.3Ghz. Resolução da tela de 1340px x 800px. Com leitor micro-SD. Com GPS. Com Memória interna expansível até 1TB com fonte externa. Com cabo USB-c. Memória RAM: 3 GB - Com capacidade: 32 GB - Conectividade; 4 G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Bluetooth. USB-C. Com rede móvel. Com entrada para fone de ouvido. Homologado pela ANATEL. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	25	TLC	R\$ 1.070,00	R\$ 26.750,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 113.550,00</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>R\$139.135,00</b>
<b>EMPRESA 03 - UP</b> <b>DISTRIBUIDORA COMERCIO DE</b> <b>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b> <b>LTDA</b>						
<b>EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



02	<b>APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO COM A LÂMPADA</b> - Especificações Mínimas: Suporte Infravermelho Fisioterapia C/ Dimmer E Lâmpada 250w Cor da estrutura 220v, cor branca, Suporte Pedestal Infravermelho, largura total 40cm, Diâmetro mínima 140 cm, Altura mínima 140 cm, Material da estrutura Metal Ferro, Material da tela Alumínio, LAMPADA INFRAVERMELHA DE 250W, Alumínio polido: pesa pouco (2,25 kg), Regulagem de altura: de 090 a 1,40 m, Rodas, Produto profissional com registro Anvisa. Suporte de Infravermelho com Pedestal, Composição: alumínio polido, Altura mínima: 0,90 m; altura máxima: 1,40 m (aproximadamente), Peso mínima: 2,25 kg, com rodas. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota Fiscal).	UND	04	FULLCENTER/FULLCENTER	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00
----	--	-----	----	-----------------------	------------	--------------



04	<p><b>Aparelho para fisioterapia por ondas curtas - Especificações Mínimas:</b> Aparelhos de corrente interferências, Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação, FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST, (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Reabilitação: Sugestão para dores Crônicas; Corrente: TENS; Frequência: 40Hz; Pulso: 150us; Tempo: 30 min; Reabilitação pós-operatório; Corrente FES Sinc; Frequência: 50Hz; Pulso: 250us; Rise: 3s; On: 8s; Decay: 2s; Off: 8s; Tempo: 15 a 25 min (depende da área); Intensidade: Até verificar contrações musculares. Estética: Flacidez Muscular Fibras IIa; Corrente: Russa Sinc; Ciclo: 50%;Ciclo: 50%;Rise: 3s; On: 6s; Decay: 3s; Off: 12s; Tempo: 15 min (depende da área); Intensidade: Aumentar até verificar contrações musculares; Itens Inclusos: 01 Neurodyn II Ibramed - Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais; 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Bolsa de transporte Safira. Cabos reposição vendidos separadamente: Cabo 38 - ME03448A (cabo pino banana); Cabo 09 - ME03449A (cabo com conector DB9, com ponta bino banana). Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	02	IBRAMED/IBRAMED	R\$ 2.495,00	R\$ 4.990,00
12	<p><b>Destilador de Água Tipo Pilsen - Especificações Mínimas:</b> Especificação mínima: Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	02	SOLIDSTEEL/SOLIDSTEEL	R\$ 2.996,00	R\$ 5.992,00



22	<b>FES - Especificações Mínimas:</b> mínimo de 02 canais de saída com controles de intensidades independentes, Completo: disponibiliza 5 correntes de eletroestimulação diferente, abrangendo diversos tipos de tratamentos fisioterápicos; Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	02	IBRAMED/IBRAMED	R\$ 1.732,76	R\$ 3.465,52
25	<b>Manta Térmica Elétrica - Especificações Mínimas:</b> Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas: Com sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,68x1,48m. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota	UND	02	THERMLINE/TH ERMLINE	R\$1.224,78	R\$ 2.449,56
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 18.737,08</b>
<b>MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
48	<b>Carrinho Carro Armazém Para Cargas 350kg - Especificações Mínimas:</b> Carga Máxima: 350KG; Peso : 14,000KG; Chassi: 1/4' - 1,50mm; Roda: RPC 305 - 325.8 - 2,25mm (CH13) - 360mm - Com Rolete; Eixo: 1". Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir emissão da nota fiscal).	UND	02	PROPOSITA/PROPOSITA	R\$ 1.394,87	R\$ 2.789,74
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.789,74</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
70	<b>Impressora de Código de Barras - Especificações Mínimas:</b> Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Com tecnologia térmica direta. Conectável a computadores. Com Resolução de 200 DPI. Com cortador automático de fita. Compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104MM. Que suporte código de barra EAN 128. Que suporte sistema operacional Windows em todas as versões 2000/XP/VISTA/7 E GNU-LINUX KERNEL 2.6 ou superior. Interface USB e desejável RS232. Voltagem Bivolt ou acompanhada de conversor de conversão de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento.	UND	02	TECHSTORE/ TECHSTORE	R\$ 1.210,00	R\$ 2.420,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.420,00</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>R\$ 23.946,82</b>



EMPRESA 04- MOVEIS VITORIA LTDA						
MATERIAIS PERMANENTES						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
47	<b>Cadeira para Coleta de Sangue - Especificações Mínimas:</b> Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	04	FRISOKAR	R\$ 394,00	R\$ 1.576,00
55	<b>Longarina - Especificações Mínimas:</b> ESTOFADO com 03 LUGARES, Altura (cm): 83 cm, Largura (cm): 145 cm: Profundidade: 39 cm, Material: Aço Carbono. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	30	FRISOKAR	R\$ 364,00	R\$ 10.920,00
60	<b>Mesa para impressora - Especificações Mínimas:</b> Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP, Altura: 76 Cm, Largura: 60 Cm, Profundidade: 40 Cm. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	MARTNUCCI	R\$ 226,00	R\$ 2.260,00
61	<b>Mesa de Escritório com duas gavetas - Especificações Mínimas:</b> CONFECCIONADO EM MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR, FORMATO EM L, com duas gavetas. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).		20	MARTNUCCI	R\$ 404.000	R\$ 8.080,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 22.836,00</b>

EMPRESA 05- EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	<b>Cilindro de Gases Medicinais - Especificações Mínimas:</b> (com válvula reguladora e fluxômetro) (1 metro/10 metros, confeccionado em aço ou alumínio; mínimo de 10 L; Com válvula reguladora e fluxômetro. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal)	UND	10	JG MORIYA	R\$ 1.499,00	R\$ 14.990,00



15	<b>Detector Fetal - Especificações Mínimas:</b> Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz $\pm$ 10%, Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v $\pm$ 10% e frequência de 50/60hz, Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 ? 9), Alojamento para transdutor na lateral do gabinete, Saída para fone de ouvido ou gravador de som, Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, Peso líquido: 1,8Kg, Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm, Potência: 32 VA/ 15W, Potência ultrassônica: 5mh/cm <sup>2</sup> . Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	29	JUMPER	R\$ 494,00	R\$ 14.326,00
27	<b>Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Especificações Mínimas:</b> Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), O kit inclui reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Todos os materiais são livres de látex e os sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório são feitas de polímero mais estável - silicone ou polisulfona, que oferecem confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas, Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave, Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos, Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio, Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil, Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4, É um dispositivo portátil, utilizado em situações de emergências, para promover a ventilação pulmonar (por meio da pressão da parte compressível do dispositivo) para pessoas cuja respiração é inadequada, Para adultos e crianças com peso acima de 30 kg, Balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off, Volume de Entrega (Volume sistólico): 1060 ml, Reservatório: 2700 ml Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O, Espaço morto: Menor que 7,0 ml, Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O, Temperatura Operacional: -18°C a 50°C, Tubo de oxigênio de 2,10m, Válvulas e conexões em polisulfona, Máscara de silicone adulto, Todas as peças são isentas de látex, Todas as peças são autoclaváveis a 134°C, Embalado individualmente. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal)	UND	12	MIKATOS	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00



28	<b>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Especificações Mínimas:</b> De silicone com Reservatório, Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Pediátrico, utilizado em situações de emergências, para promover a ventilação pulmonar (por meio da pressão da parte compressível do dispositivo) para pessoas cuja respiração é inadequada, Para crianças e bebês com peso abaixo de 30 kg; Volume do balão: 550 ml; Volume de Entrega: 320 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 cm H2O; Temperatura Operacional: -18°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	06	MIKATOS	R\$ 160,00	R\$ 960,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 32.196,00</b>

EMPRESA 06- SETEFARMA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
24	<b>Lanterna Clínica - Especificações Mínimas:</b> Com iluminação a LED, Dimensões mínima do produto: 32 x 16 x 4 cm; 100 g. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	41	BIOLANDLT100	R\$ 20,00	R\$ 820,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 820,00</b>
MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
42	<b>Biombo - Especificações Mínimas:</b> Triplo hospitalar com rodízios, construído com tubos de aço 3/4" em esmaltado, faces em tecido amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: Largura aberto: 1.80 m, Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50, Cubagem: 0,63 M³, Peso: 10 Kg. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	PROPRIA	R\$ 375,00	R\$ 3.750,00
49	<b>Escada com 2 degraus - Especificações Mínimas:</b> CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. características; degraus antiderrapantes. pés e ponteiros plásticos. 0,62 m altura, capacidade 120kg, Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	30	PROPRIA	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00



57	<b>Mesa auxiliar - Especificações Mínimas:</b> 40 X 60 X 80 cm com rodízios, Produto concebido para uso em clínicas, hospitais e ambulatórios para transporte e suporte de equipamentos e produtos correlatos, Pés tubulares de 3/4 com rodízios de 2 tempo e prateleira, Espessura da chapa 061 mm bitola 24, Dimensões externas aproximadas 0,60 m comp. x 0,40 m larg. x 0,80 m alt., Medidas da Embalagem: 0,64 x 0,44 x 0,84 cm, Cubagem 0,2365 M <sup>3</sup> . Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	05	PRÓPRIA	R\$ 223,00	R\$ 1.115,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 7.715,00</b>
					<b>VALOR GERAL R\$</b>	<b>R\$ 8.535,00</b>

EMPRESA 07-MP EMPREENHIMENTOS LTDA						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	<b>Centrífuga Laboratorial - Especificações Mínimas:</b> PARA TUBOS - DE 04 ATE 30 AMOSTRAS/DIGITAL. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	02	MONTSERRAT	R\$ 2.480,00	R\$ 4.960,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 4.960,00</b>
MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
62	<b>Transformador, especificações mínimas:</b> Transformador de 5000VA - Bivolt 110/220 e 220/110 - 5000VA.	UND	20	TECH FONTES	R\$ 285,00	R\$ 5.700,00
64	<b>Seladora - Especificação mínimas:</b> AUTOMÁTICA/GRAU CIRÚRGICO. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	04	CETRO	R\$ 1.565,48	R\$ 6.261,92
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 11.961,92</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>R\$ 16.921,92</b>

EMPRESA 08- PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



05	<p><b>Aparelhos de corrente interferências 4 canais - Especificações Mínimas:</b> Aparelhos de corrente interferências, Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação, FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1- 9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST, (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Reabilitação: Sugestão para dores Crônicas; Corrente: TENS; Frequência: 40Hz; Pulso: 150us; Tempo: 30 min; Reabilitação: Recuperação Funcional pósoperatório; Corrente FES Sinc; Frequência: 50Hz; Pulso: 250us; Rise: 3s; On: 8s; Decay: 2s; Off: 8s; Tempo: 15 a 25 min (depende da área); Intensidade: Até verificar contrações musculares. Estética: Flacidez Muscular Fibras Ila; Corrente: Russa Sinc; Ciclo: 50%;Ciclo: 50%;Rise: 3s; On: 6s; Decay: 3s; Off: 12s; Tempo: 15 min (depende da área); Intensidade: Aumentar até verificar contrações musculares; Itens Inclusos: 01 Neurodyn II Ibramed - Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais; 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Bolsa de transporte Safira. Cabos reposição vendidos separadamente: Cabo 38 - ME03448A (cabo pino banana); Cabo 09 - ME03449A (cabo com conector DB9, com ponta bino banana). Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	Unidade	02	OBRAMED	R\$ 2.035,00	R\$ 4.070,00
20	<p><b>Estimulador neuromuscular- Especificações Mínimas:</b> Equipamento digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS, FES, Corrente Russa. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	01	IBRAMED	R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00
23	<p><b>Laser para fisioterapia - Especificações Mínimas:</b> Com 02 canetas. Dimensões: 25,5 x 3,2 x 3,6 cm; 1 quilogramas, Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	02	IBRAMED	R\$4.099,99	R\$ 8.199,98



					<b>VALOR</b>	<b>R\$ 14.658,98</b>
--	--	--	--	--	--------------	----------------------

<b>EMPRESA 09- ALLSET TECNOLOGIA LTDA</b>						
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
68	<b>Impressora Laser Multifuncional - Especificações Mínimas:</b> (copiadora, scanner e fax, Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	PANTUM M7105dw	R\$ 1.654,54	R\$ 4.963,62
69	<b>Impressora Laser Multifuncional - Especificações Mínimas:</b> que estejam em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 20 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de A4, A5, B5 JIS, Ofício e carta, capacidade de entrega de 150 folhas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802,11 b/g/n o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UND	10	PANTUMm6559NW	R\$ 1.654,54	R\$ 16.545,40
						<b>R\$ 21.509,02</b>

<b>EMPRESA 10- OP QUERINO DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP</b>						
<b>EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



26	<b>Oftalmoscópio - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> Iluminação direta através de lâmpada 2,5V Xenon, de alta intensidade luminosa, Lâmpadas de fácil substituição, Cabos ergonômicos disponíveis em duas versões de alimentação: convencional ou recarregável, Cabos compatíveis com todas cabeças diagnósticas da série OMNI MD, Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade, Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, Iluminação Xenon com ótima intensidade luminosa de 7.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) >99, Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado, Óptica selada livre de poeira, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões, Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso, Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal)	UND	25	OMNI 3000 XENON	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ XXXXXXXX
<b>MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
56	<b>Martelo de Reflexo - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	02	MD	R\$ 57,00	R\$ 114,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 114,00</b>
<b>VALOR GERAL</b>						<b>R\$ 114,00</b>

<b>EMPRESA 11- PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b>						
<b>EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



07	<b>Cama Hospitalar Motorizada com Colchão - Especificações Mínimas:</b> Densidade 33 elevação e descida do leito - Semi Luxo 3 - Movimentos: Fowler, Semi - Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, vascular, Cardíaco e elevação do leito. Com cabeceira e pesseira removíveis em polietileno injetado Abs termoplástico de alta resistência - Estrutura do leito construído em longarinas de aço Astm A36 de 3mm perfilados em U - Base tubular 50x30x15mm com pés recuados - Estrado articulado em chapa de aço Astm A36 espessura de 1mm.	UND	24	PORTAL PE 1403	R\$ 4.295,00	R\$ 103.080,00
08	<b>Cama Hospitalar Motorizada com Colchão - Especificações Mínimas:</b> Densidade 33 elevação e descida do leito - Semi Luxo 3 - Movimentos: Fowler, Semi - Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, vascular, Cardíaco e elevação do leito. Com cabeceira e pesseira removíveis em polietileno injetado Abs termoplástico de alta resistência - Estrutura do leito construído em longarinas de aço Astm A36 de 3mm perfilados em U - Base tubular 50x30x15mm com pés recuados - Estrado articulado em chapa de aço Astm A36 espessura de 1mm.	UND	06	PORTAL PE 1403	R\$ 4.295,00	R\$ 25.770,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 128.850,00</b>

<b>EMPRESA 12- AMB DISTRIBUIDORA</b>						
<b>MATERIAIS PERMANENTES</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



30	<b>Videolaringoscópio - Especificações Mínimas:</b> Videolaringoscópio óptico, portátil, do tipo reutilizável, desing ergonômico de fácil manuseio, com as seguintes características - tela em LCD colorida e integrada, lâmpada led de alta intensidade, para todos nos tipos de intubação. Com sete tipo de lâminas reutilizáveis pediátricas e adultas, tela com tamanho mínimo de 4 polegadas, com resolução 1280 x 720, e ângulo rotativo vertical 0º a 150º e horizontal 0º a 270º, com ângulo de visão de = 60º, com funções de gravação armazenamento de vídeo e fotografia. Com luz de LED com iluminação = 800 Lux. Com porta USB para recarga de bateria e download de dados. Com bateria interna recarregável de no mínimo 2 horas de uso, com função de gravar fotografar e armazenar vídeo, com capacidade de armazenamento mínima de 64 GB via cartão de memória SD ou interna, com no mínimo o fornecimento de sete lâminas de tamanhos diferentes. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: Lâminas do tipo Macintosh (MAC) tamanhos nº01, nº02, nº03, nº04, d-balde e tipo Miller (MIL) tamanhos nº0 e nº00. Registro na Anvisa, garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	01	HUGGEMED VLRD	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ XXXXXXX</b>

<b>EMPRESA 13- B.D.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS VLTDA</b>						
<b>MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
38	<b>Balança Antropométrica com estadiômetro - Especificações Mínimas:</b> Plataforma e coluna em aço carbono, pintura em epóxi pó, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, proteção de cargas, estadiômetro 2 M com divisão de 0,5cm, pesagem com capacidade de 200kg com divisão de 50g. Display/visor em led de alto brilho, Display de peso de 5 dígitos, teclado com 4 teclas de fácil digitação, função liga/desliga/tara/zera - Tensão 220 V ou Bivolt. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	06	LIDER	R\$ 1.176,00	R\$ 7.056,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 7.056,00</b>

<b>EMPRESA 14- LIFEPAZ DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
<b>EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



14	<b>DEA - Desfibrilador Externo Automático - Especificações técnicas mínimas:</b> Formato de onda: Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (scope) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. <b>Opções de energia:</b> 1. Adultos: Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J; 2. Crianças: Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J. - Método: Avalia o EGG do paciente, a qualidade do sinal e a integridade do contato dos eletrodos para determinar se é necessário desfibrilar. - Sensibilidade e especificidade: Atende a isso 60601-2-4. - Características ambientais: 1. Temperatura de operação e standby: 0°C a 50°C (+32°F a +122°F); 2. Temperatura para transporte temporário: -10°C a 50°C (14°F a 122°F) por até dois dias. 3. Umidade relativa: 5% a 95% (não condensante); 4. Resistência à água: IEC 60529/EN 60529 IP56; 5. Altitude: 0 a 4,575 metros (0 a 15.000 pés); 6. Choque: mil std 810 F Método 516.5. Procedimento I (40 Gs); - Memória interna: 1. Capacidade de memória: 90 minutos de ecg (completo) e relatório de eventos e incidentes; - Recursos de reconstituição: Cabo USB próprio conectado diretamente a um pc com software. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	INSTRAMED-I.ON	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ XXXXXXX

EMPRESA 15- DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES						
MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
41	<b>Bebedouro/Purificador Refrigerado - Especificações Mínimas:</b> Bebedouro/ Purificador Refrigerado, Características: Com selo Saúde Segurança Inmetro, Eficiência de Retenção de Partículas: Classe D ( $\leq 15$ a $> 30$ um), Eficiência de Redução de Cloro Livre: APROVADO, Sem Embalagem (Frente x Altura x Profundidade): 68,5 x 101 x 32 cm, Com Embalagem (Comprimento x Largura x Altura): 69,5 x 32 x 107 cm, Peso Líquido: 18,13 kg, Peso Bruto: 19,8 kg, Vazão Máxima: 60 l/h, Volume Interno do Aparelho: 0,24 L, Uso Residencial: SIM, Pressão de Trabalho: 3 A 40 m.c.a /29kPa a 390 kPa. . Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	COLOMAQ	R\$ 920,00	R\$ 9.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 9.200,00



EMPRESA 16- M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA						
ELETRODOMÉTICOS E DIVERSOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
39	<b>Balde a Pedal - Especificações Mínimas:</b> Capacidade de 50 litros - Material de confecção: Aço Inoxidável - Dimensões mínimas: Comprimento: 30 cm; Largura: 60 cm; Altura: 60 cm - Cor: Inox. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal)	UND	20	ECOBIN	R\$ 445,00	R\$ 8.900,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 8.900,00</b>

EMPRESA 17- INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	<b>DEA - Desfibrilador Externo Automático - Especificações técnicas mínimas:</b> Formato de onda: Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (scope) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. <b>Opções de energia:</b> 1. Adultos: Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J; 2. Crianças: Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J. - Método: Avalia o EGG do paciente, a qualidade do sinal e a integridade do contato dos eletrodos para determinar se é necessário desfibrilar. - Sensibilidade e especificidade: Atende a isso 60601-2-4. - Características ambientais: 1. Temperatura de operação e standby: 0°C a 50°C (+32°F a +122°F); 2. Temperatura para transporte temporário: - 10°C a 50°C (14°F a 122°F) por até dois dias. 3. Umidade relativa: 5% a 95% (não condensante); 4. Resistência à água: IEC 60529/EN 60529 IP56; 5. Altitude: 0 a 4.575 metros (0 a 15.000 pés); 6. Choque: mil std 810 F Método 516.5, Procedimento I (40 Gs); - Memória interna: 1. Capacidade de memória: 90 minutos de ecg (completo) e relatório de eventos e incidentes; - Recursos de reconstituição: Cabo USB próprio conectado diretamente a um pc com software. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	INSTRAMED/I.ON	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)



					<b>VALOR TOTAL</b>	R\$ XXXXXX
--	--	--	--	--	--------------------	---------------

EMPRESA 18- 2WE MOVEIS COMERCIAIS						
MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
37	<b>Arquivo - Especificações Mínimas:</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço; GAVETAS: de 3 a 5; com DESLIZAMENTO DA GAVETA em TRILHO TELESCÓPICO. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	10	NOBRE	R\$ 770,00	R\$ 7.700,00
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 7.700,00

EMPRESA 19- PRODUMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
72	<b>Projektor Multimídia (DATASHOW) - Especificações Mínimas:</b> Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP. Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 - Deve possuir no mínimo, os seguintes tipos conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB; Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto - falante integrado no projetor; Alimentação automática 100 - 120V, 220240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	05	BYINTEK K20	R\$ 1.585,00	R\$ 7.925,00
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 7.925,00

EMPRESA 20- PETERSON JOSÉ BERNARDO						
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



03	<b>Aparelho para fisioterapia por micro-ondas</b> - Especificações Mínimas: Aparelho para fisioterapia por micro-ondas médica, Característica técnica: modelo do equipamento: classe I, tipo B, nenhuma categoria AP, equipamento APG, método frio: ventilador, método da operação: Operação contínua com carga a curto prazo, frequência: 2450MHz ± 30MHz, Output Power: 0 ~ 100W ajustável para a terapia; 0 ~ 40W ajustável para a fisioterapia, erro cronometrando: Não exceda 1% do limite cronometrando, ensão Relação Onda Permanente: ≤ 2.5, Tipo: Peças da Ferramenta manual. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	01	MMOPTICS/RECOVER IIB	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
----	--	-----	----	----------------------	--------------	--------------

EMPRESA 21- A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA						
MATERIAIS PERMANENTES E ELÉTRICOS DOMÉSTICOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
53	<b>Geladeira/refrigerador - Especificações Mínimas:</b> 240 Litros, degelo prático, capacidade de armazenagem Líquida (L): Congelador: 26; Refrigerador: 214; Capacidade Total: 240, Controle de temperatura, Pés Niveladores dianteiros e rodízios traseiros 1 Porta Branca Faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação INMETRO. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	02	ESMALTEC	R\$ 2.470,00	R\$ 4.940,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 4.940,00</b>

EMPRESA 22- 35 VISION HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA						
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	<b>TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA - Especificações Mínimas:</b> TBES 4.06X3.05M 220V: Área de projeção: 406 x 305 cm; Dimensões embalada: 15 x 15 x 456,4 cm. Dimensões do Estojo metálico: 11 x 13 x 433,8 cm. Dimensões em polegadas: 200''; 4:3 (Padrão Corporativo). Com instalação Teto ou Parede, em tecido do tipo: Matte White.	UND	01	CONTEC ECG 1200	Julgado e habilitado (aberto para recursos)	Julgado e habilitado (aberto para recursos)
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ XXXXX</b>
EMPRESA 23- MRM HOSPITALAR						
EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total



09	<p><b>Central de Nebulização - Especificações Mínimas:</b> Central de Nebulização hospitalar 4 saídas, VOLTAGEM: Bivolt automático, INTENSIDADE DA NÉVOA: Intensa, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5 metros, RESTRIÇÃO A MEDICAMENTOS: Não, DIMENSÕES DO PRODUTO: 107cm x 60cm x 34cm Peso: 7,0 kg. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	06	INALOVIDA	R\$ 1.190,00	R\$ 7.140,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 7.140,00</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>R\$ 601.730,83</b>

Valor Geral: R\$ 601.730,83 (Seiscentos e um mil setecentos e trinta reais oitenta e três centavos)

ITENS EM PRAZO RECURSO						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	<p><b>DEA - Desfibrilador Externo Automático - Especificações técnicas mínimas:</b>                      Formato de onda: Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (scope) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. <b>Opções de energia:</b> 1. Adultos: Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J; 2. Crianças: Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J.                      - Método: Avalia o EGG do paciente, a qualidade do sinal e a integridade do contato dos eletrodos para determinar se é necessário desfibrilar.                      - Sensibilidade e especificidade: Atende a isso 60601-2-4.                      - Características ambientais: 1. Temperatura de operação e standby: 0°C a 50°C (+32°F a +122°F); 2. Temperatura para transporte temporário: - 10°C a 50°C (14°F a 122°F) por até dois dias. 3. Umidade relativa: 5% a 95% (não condensante); 4. Resistência à água: IEC 60529/EN 60529 IP56; 5. Altitude: 0 a 4,575 metros (0 a 15.000 pés); 6. Choque: mil std 810 F Método 516.5, Procedimento I (40 Gs);                      - Memória interna: 1. Capacidade de memória: 90 minutos de ecg (completo) e relatório de eventos e incidentes;                      - Recursos de reconstituição: Cabo USB próprio conectado diretamente a um pc com software.                      Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	10	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX



14	<p><b>DEA - Desfibrilador Externo Automático - Especificações técnicas mínimas:</b> Formato de onda: Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (scope) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. <b>Opções de energia:</b> 1. Adultos: Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J; 2. Crianças: Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J. - Método: Avalia o EGG do paciente, a qualidade do sinal e a integridade do contato dos eletrodos para determinar se é necessário desfibrilar. - Sensibilidade e especificidade: Atende a isso 60601-2-4. - Características ambientais: 1. Temperatura de operação e standby: 0°C a 50°C (+32°F a +122°F); 2. Temperatura para transporte temporário: - 10°C a 50°C (14°F a 122°F) por até dois dias. 3. Umidade relativa: 5% a 95% (não condensante); 4. Resistência à água: IEC 60529/EN 60529 IP56; 5. Altitude: 0 a 4,575 metros (0 a 15.000 pés); 6. Choque: mil std 810 F Método 516.5, Procedimento I (40 Gs); - Memória interna: 1. Capacidade de memória: 90 minutos de ecg (completo) e relatório de eventos e incidentes; - Recursos de reconstituição: Cabo USB próprio conectado diretamente a um pc com software. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	03	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----	--	-----	----	----------------------	--------------	----------------------



16	<p><b>Eletrocardiógrafo - Especificações</b> <b>Mínimas:</b> ECG: Aquisição simultânea de 12 derivações, Dimensões: 296 X 305,5 X 97,5mm, peso aproximado 3,5kg com bateria, Canal de gravação: Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1 canal, 3 canais, 6 canais e 12 canais, Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20, automático (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5) mm/Mv, Velocidade de impressão: 5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, 100mm/s Filtros:AC (50/60Hz, -20dB ou melhor); Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor); Filtro da linha de base (0.05Hz, 0.1Hz, 0.2Hz - 3dB ou melhor); Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz); Tela de LCD: Tela TFT LCD colorida de 4,3" - 3 e 12 canais simultâneos; Atalhos da tela: Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão, derivação de ritmo, ID e data Teclado:Touch Screen (alfanumérico e símbolos); Teclado de membrana e botão de acesso rápido ao menu; Dados do paciente: Identificação, nome, idade, sexo, altura, peso, fumante, raça; Medidas básicas: Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T Impressão: Cabeça de impressão térmica, papel térmico; Tamanho de papel A4: Comprimento: 297mm (ou 11,7") Largura: 210mm (ou 8.5"); Resolução: Vertical: 8 pontos/mm Horizontal: 16 pontos/mm Características técnicas: Ruído interno: 20µV (p-p) max; Circuito interno: entrada flutuante; Impedância interna: =50MO; Variação da tensão de entrada: =±5mV; Rejeição em modo comum: &gt;105dB; Tensão DC offset: =±400mV; Corrente de fuga ao paciente: USB externo (opcional)</p> <p>Especificações elétricas: Alimentação: Corrente Alternada ou bateria interna recarregável; Tensão de alimentação: 100 a 240V automático, frequência 50/60Hz (Fusível: 250V, 5A); Corrente de entrada: 2.0 - 1.0A; Potência de entrada: Máximo 60W; Autonomia da bateria: Bateria recarregável de lítio com autonomia para impressão de 200 exames; Comunicação: LAN ou WIFI (opcional); Taxa de amostragem: Taxa de amostragem do sinal de entrada - 8.000 amostras/s; Detecção de Marcapasso: Duração: &gt; 0.2ms; Amplitude: &gt; 2mV Conformidades de segurança: Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação; NBR IEC 60601-1:11984 e emenda de 1997; NBR IEC 60601-1-2:2006 e emenda de 2006; NBR IEC 6060-1-2-25:2001; ANVISA, INMETRO, CE, FDA, CSA, KFSA, SFDA, CCC; Software interno: Software de análise e interpretação automática Acessórios Inclusos: Cabo paciente 10 vias, kit eletrodos de membro tipo clip, kit eletrodos precordiais, gel para eletrodos, cabo de alimentação, bobina de papel térmico para impressão e manual de operação Acessórios Opcionais: Carro de transporte , Software EKGViewer, bateria de lítio &gt; 2 horas, WIFI USB, teclado externo, leitor de código de barras, cartão de memória USB externo Software externo: Permite arquivar os exames nos formatos: PDF, JPEG, DICOM e EKG quando conectado ao PC. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
----	---	-----	----	----------------------	--------------	------------------



19	<b>Estetoscópio Infantil - Especificações Mínimas:</b> CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AUSCULTA DUPLA. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
26	<b>Oftalmoscópio - Especificações Mínimas:</b> Iluminação direta através de lâmpada 2.5V Xenon, de alta intensidade luminosa, Lâmpadas de fácil substituição, Cabos ergonômicos disponíveis em duas versões de alimentação: convencional ou recarregável, Cabos compatíveis com todas cabeças diagnósticas da série OMNI MD, Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade, Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, Iluminação Xenon com ótima intensidade luminosa de 7.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) >99, Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado, Óptica selada livre de poeira, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões, Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso, Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal)	UND	25	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
30	<b>Otoscópio - Especificações Mínimas:</b> iluminação: fibra optica - led composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis- alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
31	<b>Dermatoscópio - Especificações Mínimas:</b> Design compacto e ergonômico; Iluminação polarizada e não polarizada; compatível com smartphones; indicador de carga de quatro níveis; Desligamento automático para economizar a bateria; Dermatoscopia de contato e sem contato; Placa frontal com marcações de 10 mm; 15 Leds polarizados e 6 não polarizados de alta potência. Especificações técnicas mínimas: Iluminação polarizada e não polarizada; 21 Led's (15 plarizados, 6 não polarizados); Lente com diâmetro de 25mm; Aumento de 10x; Bateria de recarregável. Permite adaptação em smartphones. Acompanha: 1 Cabo carregador USB; 1 Case de silicone; 4 Cápsulas Ice Caps. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	15	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX



73	<b>Tablet - Especificações Mínimas:</b> Tamanho da tela: 8.7 "Sistema Operacional: Android 11.0. Com processador 2 Quad - Core Cortex - A53 de 2.3Ghz. Resolução da tela de 1340px x 800px. Com leitor micro-SD. Com GPS. Com Memória interna expansível até 1TB com fonte externa. Com cabo USB-c. Memória RAM: 3 GB - Com capacidade: 32 GB - Conectividade: 4 G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Bluetooth. USB-C. Com rede móvel. Com entrada para fone de ouvido. Homologado pela ANATEL. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	75	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
----	--	-----	----	----------------------	--------------	------------------

## ITENS FRACASSADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	<b>Amnioscópio</b> - Especificações Mínimas: Eletrônico com 3 Pontas Obstetrícia, Fabricado em espuma de PE branca flexível, célula fechada, com adesivo acrílico biocompatível, Área condutiva composta por alumínio/filme PET com hidrogel à base de acrílico, biocompatível, Revestimento removível em PET, Contato total de área: 330 cm <sup>2</sup> (neonatal) e 777 cm <sup>2</sup> (infantil), Área condutiva para dissipação de calor: 195 cm <sup>2</sup> (neonatal) e 718 cm <sup>2</sup> (infantil), Propriedades elétricas em conformidade com IEC 60601-2-2 e ANSI/AAMI HF-18, Aumento máximo de temperatura (<3 <sup>o</sup> K) e impedância de contato do eletrodo (<1 $\Omega$ ), Condutividade de 1.0Mhos. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	02	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX



17	<p><b>Eletroestimulador com corrente galvânica - farádica - Especificações Mínimas:</b> Com corrente galvânica - farádica, Estimulador Elétrico Neuromuscular Transcutâneo Multifuncional sendo indicado como recurso analgésico, reforço muscular, estímulo circulatório, iontoforese e contraturas. Com suas formas de onda pré-programadas, possui uma gama de recursos necessários ao dia a dia do profissional da área de Fisioterapia, Indicações de Uso: Recurso analgésico, Reforço muscular, Estímulo circulatório, Iontoforese, Contraturas, Formas de corrente: Galvânica, Diadinâmica (Difásica, Monofásica, Curtos Períodos, Longos Períodos, Ritmo Sincopado), Ultra-Excitante, S.M.S (Strong Muscle Stimulation), Tens, Burst, Acunpuntura, Farádica Heteródina (Interferencial Bipolar), Kots (Corrente Russa), Características Técnicas: Alimentação: 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado), Frequência da rede de alimentação: 60Hz, Potência de entrada máxima: 20VA, Corrente máxima: 60 mA, Tempo de terapia: Até 60 minutos, Peso c/ embalagem: 1,8kg, Dimensões c/ embalagem (CxLxA): 29x20x15cm, Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo de aplicação Din - Bananinha, 02 Eletrodos de silicone, 02 Eletrodos de alumínio, 02 Esponjas vegetais, 02 Cintas de velcro (para fixação dos eletrodos de alumínio), 01 Bisnaga de gel, 01 Manual de operação. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
21	<p><b>Exercitadores de mãos e dedos - Especificações Mínimas:</b> Exercitadores de mãos e dedos, Material: Plástico, Silicone, Liga de aço, Dimensões da embalagem: 17,4 x 11,1 x 5,9 cm; 360 g. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	02	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
32	<p><b>Dermatoscópico - Especificações Mínimas:</b> Design compacto e ergonômico; Iluminação polarizada e não polarizada; compatível com smartphones; indicador de carga de quatro níveis; Desligamento automático para economizar a bateria; Dermatoscopia de contato e sem contato; Placa frontal com marcações de 10 mm; 15 Leds polarizados e 6 não polarizados de alta potência. Especificações técnicas mínimas: Iluminação polarizada e não polarizada; 21 Led's (15 plarizados, 6 não polarizados); Lente com diâmetro de 25mm; Aumento de 10x; Bateria de recarregável. Permite adaptação em smartphones. Acompanha: 1 Cabo carregador USB; 1 Case de silicone; 4 Cápsulas Ice Caps. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).</p>	UND	12	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX



33	<b>Dermatoscópico - Especificações Mínimas:</b> Design compacto e ergonômico; Iluminação polarizada e não polarizada; compatível com smartphones; indicador de carga de quatro níveis; Desligamento automático para economizar a bateria; Dermatoscopia de contato e sem contato; Placa frontal com marcações de 10 mm; 15 Leds polarizados e 6 não polarizados de alta potência. Especificações técnicas mínimas: Iluminação polarizada e não polarizada; 21 Led's (15 plarizados, 6 não polarizados); Lente com diâmetro de 25mm; Aumento de 10x; Bateria de recarregável. Permite adaptação em smartphones. Acompanha: 1 Cabo carregador USB; 1 Case de silicone; 4 Cápsulas Ice Caps. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
45	<b>Braçadeira para Injeção - Especificações Mínimas:</b> Apoio de braço para laboratório, Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado. Garantia (mínima): 12 meses (3 meses de garantia legal por lei mais 9 meses de garantia contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal).	UND	03	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

O vencedor do referido certame, foi julgado, conforme as exigências constantes no referido Edital e em consonância com Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº07, de 31 de janeiro de 2024, tendo em vista a necessidade da contratação do objeto acima mencionado e considerando que o processo se formalizou segundo os ditames da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº07, de 31 de janeiro de 2024, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. A pregoeira informa ainda, que os autos do processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias uteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO.

**Colinas do Tocantins/TO, aos dezoito (19) dias do mês de fevereiro de 2025. Ana Paula do Carmo Silva-Pregoeira.**



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://diario.colinas.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-765c58-19022025171212**